



SCOTT™
Fire & Safety



Pieza facial 3M™ Scott™ Vision C5
con regulador E-Z Flo C5

**La nueva cara
de la lucha
contra incendios.**

Pieza facial 3M™ Scott™ Vision C5 con regulador E-Z Flo C5

Tenga mayor campo visual. Escuche lo que importa. Respire con mayor facilidad.

Diseñada con un enfoque de plataforma, la pieza facial Vision C5 con regulador E-Z Flo C5 incorpora la última tecnología para mejorar la conciencia situacional, a la vez que proporciona una solución personalizable para satisfacer las necesidades cambiantes del bombero de hoy en día.

Tenga mayor campo visual

Un campo visual más amplio ayuda a mejorar la conciencia situacional.

Escuche lo que importa.

Auriculares de conducción ósea para comunicaciones de radio entrantes claras.

Respire con mayor facilidad.

El nuevo diseño del regulador proporciona un mejor rendimiento de la respiración

Tenga mayor campo visual.

Pieza facial 3M™ Scott™ Vision C5

Interfaz del EPP

El sello facial proporciona una superficie de contacto más amplia con crestas para ayudar a mejorar la interfaz con la capucha protectora.

Campo visual más amplio

Ayuda a mejorar la conciencia situacional.

Sello facial Reflex simple

Diseñado para mejorar el confort y facilitar su colocación.

Diseño modular

Permite actualizaciones futuras, mejora la capacidad de servicio y proporciona una plataforma para su uso en múltiples aplicaciones respiratorias.

Arnés para cabeza de 5 puntos desmontable

Ayuda a proporcionar una sujeción segura minimizando los ajustes durante la colocación y es fácilmente desmontable para su limpieza.

Transmisor de voz doble

Transmisión de voz mejorada — supera los requisitos de STI de la norma NFPA 1981, Norma sobre Equipos de Respiración Autónoma de Circuito Abierto (SCBA) para Servicios de Emergencia, edición 2018.

Capacidad de limpieza

El arnés de cabeza desmontable y el sistema electrónico hermético facilitan la limpieza para contribuir a los esfuerzos para reducir la exposición.

Comodidad

Sello facial reflex para una mayor comodidad y facilidad de colocación, sumado al nuevo diseño del regulador para una mayor respirabilidad.

Conectividad

Conectividad Bluetooth® para mejorar las comunicaciones, la seguridad de los bomberos y la responsabilidad en el lugar del incendio.



Escuche lo que importa.

Pieza facial 3M™ Scott™ Vision C5

Con radio de interfaz directa

Auriculares de conducción ósea

Mejore la capacidad auditiva y la comprensión de las comunicaciones de radio bidireccionales entrantes.



Mensajes de voz automatizados

Proporcione notificaciones verbales de las condiciones cambiantes del sistema.

Interruptor de volumen integrado

Ajuste el volumen en función de la agudeza auditiva y las condiciones ambientales.

Batería recargable

Batería de iones de litio intrínsecamente segura.

Comunicaciones

La tecnología avanzada de vibración por conducción ósea y el micrófono integrado en la pieza facial mejoran las comunicaciones por radio bidireccionales.

Configurabilidad

El diseño modular ofrece una solución adaptable para satisfacer las necesidades de los departamentos de bomberos municipales y voluntarios.



Radio de interfaz directa

Comunicaciones inalámbricas por radio utilizando radios compatibles existentes

Comunicaciones integradas en la pieza facial

Mayor inteligibilidad de la voz durante las comunicaciones de radio bidireccionales

Manejo con un solo botón

Manejo sencillo e intuitivo para el encendido y apagado del sistema electrónico

Solución multipropósito

Funcionamiento continuo cuando se pasa del uso táctico (on air) al no táctico (off air)

Solución multiplataforma

Aprobado con el 3M™ Scott™ Air-Pak™ SCBA y radios bidireccionales compatibles

Configurable por software

Modifique los ajustes mediante aplicaciones móviles compatibles con iOS o Android

Respire con mayor facilidad.

3M™ Scott™ con regulador E-Z Flo C5



Nuevas características

Mayor respirabilidad

Ayuda a reducir la fatiga del usuario y a mejorar la eficiencia operativa.

Comunicaciones mejoradas

EOSTI Vibralert de frecuencia reducida ayuda a mejorar las comunicaciones de radio bidireccionales

Pantalla de visualización ampliada

Los nuevos iconos de estado proporcionan alertas visuales al usuario del SCBA sobre el informe electrónico de responsabilidad del personal (ePAR), EVAC y la alarma de integridad del sistema (cuando se utiliza el SCBA 3M™ Scott™ Air-Pak™ X3 Pro configurado con la telemetría inalámbrica del SCBA 3M™ Scott™ SEMS II Pro)

Economizador de aire automático

Simplifica el funcionamiento y ayuda a evitar la pérdida involuntaria de aire al quitarse la pieza facial.

Luces "Buddy" externas

Asistencia en la identificación remota del aire restante del SCBA de un usuario.

Diseño comprobado

Pantalla de visualización integrada

Ayuda a mejorar la visión hacia abajo a través de la pieza facial

Diseño de un cuarto de vuelta

Proporciona una conexión segura a la pieza facial.

Indicador de tiempo de fin de servicio Vibralert (EOSTI)

Advertencia acústica y táctil de bajo nivel de aire para un reconocimiento inmediato en el lugar del incendio.

Barra de difusión de aire

Proporciona una vía separada de aire de inhalación y ayuda a reducir el empañamiento durante el uso.

Pantalla de visualización integrada

Ayuda a mejorar la visión hacia abajo a través de la pieza facial



3M™ Scott™ Vision C5 Cargador



Batería recargable

Batería de iones de litio intrínsecamente segura

Cargador de 2 puertos

Carga dos baterías de forma simultánea.



Fuente de alimentación

Alimentación de CA/CC o conexión por cable.



Solución multipropósito

Para su utilización en una aplicación de montaje en vehículo o de escritorio.

Solución configurable

Compatible con la conexión en cadena para simplificar la instalación.

La nueva cara de la lucha contra incendios.

3MScott.com/VisionC5



División de Seguridad Personal

División de Seguridad Personal
Monroe Center, P.O. Box 569
Monroe, NC 28111

Teléfono 1-800-247-7257
E-mail: US-3M-ScottMonroeCSR@mmm.com
Web: 3MScott.com



Representantes / Distribuidores Autorizados

Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar